

# **CORREAS TERMOSOLDABLES**

EDICIÓN 2021


---

**Telefono:**  
964244812

**Dirección:**  
Poligono Ind. Pullman  
Calle Hungría Nº 24, 12006  
Castellón de la Plana


**Web:**  
[www.fores-fip.com](http://www.fores-fip.com)

## CORREA TERMOSOLDABLE REDONDA LISA




Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001431	RS88L03	02	88 °ShA	Verde	Lisa	20
001432	RS88L04	04	88 °ShA	Verde	Lisa	40
001433	RS88L05	05	88 °ShA	Verde	Lisa	50
001434	RS88L06	06	88 °ShA	Verde	Lisa	60
001435	RS88L07	07	88 °ShA	Verde	Lisa	60
001436	RS88L08	08	88 °ShA	Verde	Lisa	80
001437	RS88L10	10	88 °ShA	Verde	Lisa	100
001438	RS88L12	12	88 °ShA	Verde	Lisa	120
001439	RS88L15	15	88 °ShA	Verde	Lisa	150

## CORREA TERMOSOLDABLE REDONDA RUGOSA




Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001440	RS88R03	02	88 °ShA	Verde	Rugosa	20
001441	RS88R04	04	88 °ShA	Verde	Rugosa	40
001449	RS88R05	05	88 °ShA	Verde	Rugosa	50
001145	RS88R06	06	88 °ShA	Verde	Rugosa	60
001450	RS88R07	07	88 °ShA	Verde	Rugosa	60
000669	RS88R08	08	88 °ShA	Verde	Rugosa	80
001146	RS88R10	10	88 °ShA	Verde	Rugosa	100
000778	RS88R12	12	88 °ShA	Verde	Rugosa	120
001451	RS88R15	15	88 °ShA	Verde	Rugosa	150

## CORREA TERMOSOLDABLE REDONDA RUGOSA CON REFUERZO




Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001452	RF88R08	08	88 °ShA	Verde	Rugosa	80
001453	RF88R10	10	88 °ShA	Verde	Rugosa	100
000702	RF88R12	12	88 °ShA	Verde	Rugosa	120
001454	RF88R15	15	88 °ShA	Verde	Rugosa	150

## CORREA REDONDA PU SIN REFUERZO




Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001595	RS80R04	04	80 °ShA	Azul	Rugosa	30
001596	RS80R05	05	80 °ShA	Azul	Rugosa	35
001597	RS80R06	06	80 °ShA	Azul	Rugosa	40
001598	RS80R08	08	80 °ShA	Azul	Rugosa	60
001599	RS80R10	10	80 °ShA	Azul	Rugosa	70
001600	RS80R12	12	80 °ShA	Azul	Rugosa	85
001601	RS80R15	15	80 °ShA	Azul	Rugosa	

## CORREA REDONDA PU CON REFUERZO




Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001602	RF80R08	08	80 °ShA	Azul	Rugosa	-
001603	RF80R10	10	80 °ShA	Azul	Rugosa	-
001604	RF80R12	12	80 °ShA	Azul	Rugosa	-
001605	RF80R15	15	80 °ShA	Azul	Rugosa	-

**CORREA REDONDA PU CON REFUERZO**




Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001471	RF92L08	08	92 °ShA	Amarillo	Lisa	85
001472	RF92LW6	9,5	92 °ShA	Amarillo	Lisa	100
001473	RF92LW8	12,5	92 °ShA	Amarillo	Lisa	130
001474	RF92L15	15	92 °ShA	Amarillo	Lisa	155
001475	RF92L15	18	92 °ShA	Amarillo	Lisa	185




**CORREA REDONDA**

Código	Referencia	Ø Correa en mm.	Dureza en °ShoreA	Color	Acabado	Ø Min Polea en mm.
001606	RSE55LW6	9,5	55 °ShA	Crudo	-	190
001607	RSE55LW8	12,5	55 °ShA	Crudo	-	250




## CORREA TRAPEZIAL DE PU SIN REFUERZO

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001608	TS80L0Z	10	06	80 °ShA	Azul	30
003183	TS80L0A	13	08	80 °ShA	Azul	35
003184	TS80L0B	17	11	80 °ShA	Azul	40
003185	TS80L0C	22	14	80 °ShA	Azul	60




## CORREA TRAPEZIAL DE PU CON REFUERZO

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
003186	TF80L0A	13	8	80 °ShA	Azul	-
003187	TF80L0B	17	11	80 °ShA	Azul	-
003188	TF80L0C	22	10	80 °ShA	Azul	-




## CORREA TRAPEZIAL DE PU CON REFUERZO

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
003186	TF80L0A	13	8	80 °ShA	Azul	-




## CORREA TRAPEZIAL DE PU SIN REFUERZO

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001461	TS88L0Z	10	06	88 °ShA	Verde	70
001367	TS88L0A	13	08	88 °ShA	Verde	90
000430	TS88L0B	17	11	88 °ShA	Verde	115
001242	TS88LOC	22	14	88 °ShA	Verde	160





## CORREA TRAPEZIAL DE PU CON REFUERZO

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001602	RF80R08	13	08	88 °ShA	Verde	90
001603	RF80R10	17	11	88 °ShA	Verde	115
001604	RF80R12	22	14	88 °ShA	Verde	160





## CORREA TRAPEZIAL PU CON RECUBRIMIENTO DE PVC NIDO DE ABEJA

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001481	TS88C0Z	10	09	88 °ShA	Verde	80
001482	TS88C0A	13	11	88 °ShA	Verde	100
001483	TS88C0B	17	14	88 °ShA	Verde	120
001484	TS88C0C	22	17	88 °ShA	Verde	180





**CORREA TRAPEZIAL DE PU CON REFORZADA DENTADA**

Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001602	RF80R08	13	08	88 °ShA	Verde	90
001603	RF80R10	17	11	88 °ShA	Verde	115
001604	RF80R12	22	14	88 °ShA	Verde	160



**CORREA TRAPEZIAL DE PU CON RECUBRIMIENTO DE PVC DE ABEJA**


Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001464	TS88G0Z	10	10	88 °ShA	Verde	80
001465	TS88G0A	13	12	88 °ShA	Verde	100
001466	TS88G0B	17	15	88 °ShA	Verde	120
001467	TS88G0C	18	08	88 °ShA	Verde	180



**CORREA TRAPEZIAL DE PU CON REFUERZO Y RECUBRIMIENTO DE PVC NIDO DE ABEJA**


Código	Referencia	Ø Correa en mm. b	Ø Correa en mm. h	Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
001468	TF88G0A	13	12	88 °ShA	Verde	100
001469	TF88G0B	17	15	88 °ShA	Verde	120
001470	TF88G0C	22	18	88 °ShA	Verde	180

## CORREA CRESTADA DE PU SIN REFUERZO




Código	Referencia	Ø Correa en mm.			Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
		b	h	c			
001455	PS88L0A	13	8	7	88 °ShA	Verde	130
000913	PS88L0B	18	11	9	88 °ShA	Verde	180
001477	PS88L0C	22	15	10	88 °ShA	Verde	230

## CORREA CRESTADA DE PU CON REFUERZO




Código	Referencia	Ø Correa en mm.			Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
		b	h	c			
001456	PF88L0A	13	8	7	88 °ShA	Verde	130
001457	PF88L0B	18	11	9	88 °ShA	Verde	180
001458	PF88L0C	22	15	10	88 °ShA	Verde	230

## CORREA CRESTADA DE PU SIN REFUERZO




Código	Referencia	Ø Correa en mm.			Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
		b	h	c			
000966	PS92L0B	17	11	9	92 °ShA	Amarillo	265
001476	PS92L0C	22	15	10	92 °ShA	Amarillo	340

## CORREA PENTAGONAL DE PU CON REFUERZO



Código	Referencia	Ø Correa en mm.			Dureza en °ShoreA	Color	Ø Min Polea en mm.
		b	h	c			
001459	DF88L0B	17	10	10	88 °ShA	Verde	210
001460	DF88L0C	21,5	14,6	10,4	88 °ShA	Verde	265





**CORREA TRAPEZIAL CEPILLO CON CERDAS PA**

Código	Ø Correa en mm.		Dureza en °ShoreA	Color Correa	Color Cerda	Cerda		Ø Min Polea en mm.
	b	h				L	D	
000749	13	8	92 °ShA	Amarillo	Blanco	35	0,35	150
001142	13	8	92 °ShA	Amarillo	Negro	35	0,6	150
000209	13	8	92 °ShA	Amarillo	Blanco	35	0,7	150



## FORÉS INDUSTRIAL PARTNER

En FORÉS INDUSTRIAL PARTNER SL ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio integral con asistencia técnica personalizada en todo el proceso de transmisión y para cada proyecto.

Nuestro servicio de oficina técnica y el departamento de I+D+i facilita la labor a través de planos y proyectos completos de las necesidades de nuestros clientes.

El servicio de mantenimiento preventivo ayuda a evitar futuras averías o deterioros de la maquinaria de transmisión y que pueden reducir la productividad de nuestros clientes.

Disponemos también de un servicio de urgencias para cubrir los daños o fallos en los equipos y/o instalaciones con la mayor celeridad posible.

24/7, servicio 24hrs durante todo el año, para tranquilidad de nuestros clientes.

**Telefono:**  
964244812

**Dirección:**  
Poligono Ind. Pullman  
Calle Hungría Nº 24, 12006  
Castellón de la Plana

**Web:**  
[www.fores-fip.com](http://www.fores-fip.com)